

AMERICAN STEEL SPAN
輸入総販売元

Garage one, inc.

CLUTCH
DESIGN WORKS

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町16-8 ワタナベビル1F
TEL : 06-6384-2274 FAX : 06-6385-7749
【工 事】9:00~18:00 (日・祝休み) 【ショップ】13:00~18:00 (火・木・土・休み)
e-mail : info@clutch-design.com @ clutch_diy Clutch.dw

販売代理店



THE GREAT AMERICAN GARAGE

THE ALL-AMERICAN, ALL-STEEL BUILDING
THAT SETS THE STANDARD FOR QUALITY.

CLUTCH
DESIGN WORKS





AMERICAN GARAGE

SURF, SKATE, MOTORCYCLES, MUSIC, VINTAGE, DIY
大切なモノと想いを詰め込んだプライベートガレージに。

美容室・雑貨屋・飲食店などの新規店舗に。

事務所・事業用倉庫・作業場など事業用途に。

空き土地を利用した貸しガレージ・ストレージに。

アメリカンスチールパン社のアメリカンガレージには
夢も希望も大切な想いも詰め込むことができます。
決して用途は一つではありません。





Model-P

各モデルの中でも、優れた施工性を魅力のひとつとしているModel-P。日本でも親しみ易いその形状から、企業や個人のお客様などの様々なニーズにお応えし、活躍しております。勿論、本場アメリカにおいても、最もポピュラーなアメリカンスタンダードモデル。



Model-S

本体内部を無駄なく有効的に活用出来るメリットと、アメリカとは異なり日本の限られた敷地内でも適応するサイズバリエーションは、各モデルの中でも比較にならない程のフレキシビリティを誇るModel-S。建築地にあわせて、幅広いゲーシングスタイルが提案可能なマルチモデル。



Model-Q


半円状で機能美にも優れたModel-Q。この形状の発祥は1941年と歴史が古く、当時は軍事用の大型機械の格納や簡易的な避難所として設計し、現在でも航空機の格納庫やアメリカの中でも厳しい気象条件の土地などで活躍しております。アーチシェルフラグメントの強度が最も強いドームシェルターモデル。





Model-A

アメリカンステールスパン社で、最も新しいモデルがこのModel-A。側壁から傾斜になっている構造は、主に上からの荷重や衝撃に耐える目的として設計された高積雪耐荷重仕様。その為、日本の降雪地域などにおいても活躍が期待出来るレジスタンスモデル。

Example : 基礎図面例



※図面の寸法表記は、インチ単位をミリメートルに換算しているため小数点以下一桁を表記しています。
※下記、サイズガイドの規格寸法はガレージ本体外回りのサイズです。基礎面積は、サイドウォールの基礎水切り寸法と、ガレージ前後のエンドウォール取り付けのための寸法が必要です。



Size Guide : サイズガイド

Model-P

MODEL-P 型番	規格寸法	
	間口 (mm)	高さ (mm)
P14-10	4140.00	3251.00
P16-12	5140.30	3610.00
P20-12	6140.40	3797.30
P20-14	6140.40	4330.70
P20-16	6140.40	4864.10
P20-17	6140.40	5219.70
P25-13	7810.50	4102.10
P25-16	7810.50	4991.00
P25-18	7810.50	5524.50
P30-09	8966.20	2692.40
P30-15	8966.20	4648.20
P30-16	8966.20	4826.20
P30-18	8966.20	5537.20

S25-14	7340.60	4330.70
S25-16	7340.60	4864.10
S25-18	7340.60	5397.50
S30-14	9105.90	4394.20
S25-14	9105.90	4622.80
S30-16	9105.90	4927.60
S30-17	9105.90	5334.00
S30-18	9105.90	5638.80
S30-19	9105.90	5994.40
S35-15	10617.20	4622.80
S35-17	10617.20	5156.20
S40-16	12395.20	4965.70
S40-18	12395.20	5499.10
S40-20	12395.20	6210.00
S40-23	12395.20	6921.50
S45-17	13589.00	5257.80
S45-19	13589.00	5791.20
S45-26	13589.00	7924.80
S50-20	15290.80	6070.60
S50-27	15290.80	8204.20
S60-25	18288.00	7650.00

Q40-15	12166.60	4521.20
Q40-18	12166.60	5422.90
Q41-16	12376.20	4838.70
Q42-17	12611.10	5308.60
Q42-20	12801.60	6007.10
Q45-17	13716.00	5235.60
Q50-19	15189.20	5930.90
Q50-21	15189.20	6488.10
Q51-17	15500.40	5054.60
Q55-19	16830.70	5753.10
Q60-20	18288.00	6124.60
Q60-29	18288.00	8759.80
Q64-24	19057.20	7337.40
Q70-24	21336.00	7366.00
Q80-24	24384.00	7353.30
Q82-24	24917.40	6905.60

Model-S

MODEL-S 型番	規格寸法	
	間口 (mm)	高さ (mm)
S10-08	3048.00	2508.20
S10-09	3048.00	2863.90
S10-10	3048.00	3041.60
S10-11	3048.00	3270.20
S12-10	3657.60	3175.00
S12-12	3657.60	3708.40
S15-13	4673.60	3854.40
S16-13	4775.20	3937.00
S20-14	6299.20	4445.00
S20-16	6299.20	4851.40
S20-18	6299.20	5511.80

Model-Q

MODEL-Q 型番	規格寸法	
	間口 (mm)	高さ (mm)
Q20-10	6210.30	3035.30
Q25-12	7620.00	3860.80
Q30-14	9144.00	4292.60
Q33-15	10058.40	4572.00
Q35-14	10668.00	4267.20
Q35-17	10668.00	5130.80




Model-A

MODEL-A 型番	規格寸法	
	間口 (mm)	高さ (mm)
A20-12	6096.00	3721.10
A25-12	7620.00	3657.60
A25-14	7620.00	4267.20
A30-14	9144.00	4267.20
A30-16	9144.00	4876.80
A32-18	9753.60	5486.40
A35-14	10668.00	4267.20
A35-16	10668.00	4876.80
A40-16	12192.00	4876.80
A40-18	12192.00	5486.40

※ガレージの奥行は、622.3mmのパネルのピッチで自由に増設できます。



Color Guide : カラーガイド (オプション設定)



Option Parts : オプションパーツ

ガレージの使い勝手を、さらに快適にする豊富なオリジナルオプションパーツ群。空調計画から照明計画や採光、室内計画と、様々な構想のライフスタイルに合せたアレンジが可能です。



The History

アーチ型スチールビルドの歴史は1940年代波型鋼板を利用した特許技術を取得したことを始めとし、間もなくアメリカで人気に火が着き本格的にスチールスパンが普及・定着し始めた。アメリカンスチールスパンの創始者Arnold Davisは1963年から更なる開発と革新を進め、ガルバリウム鋼板による独自の波型アーチガレージの信頼性と耐久性を世界規模へと拡大していった。

それから50年。外観マテリアルが一切変わらず、今も環境の厳しいアメリカで建ち続ける。それこそが完成度・耐久性の高さを意味しているのではないのでしょうか。

